

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BABES. Les corpuscules de Negri et le parasite de la rage.

P. DESFOSSES. La lutte contre la peste au Japon.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médicale britannique. — Le régime alimentaire dans la fièvre typhoïde. — Un cas de syringomyélie avec une cavité énorme. — La sérothérapie de la méningite cérébro-spinale. — Les glandes parathyroïdes au point de vue chirurgical. — La sténose pylorique congénitale. — Rôle de l'auto-intoxication dans la pathogénie des éruptions bulleuses. — Dyspnée laryngée congénitale. — Recherches expérimentales sur la morve. — Recherches sur l'artério-sclérose.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Diverticule de l'œsophage traité par l'extirpation. — Splénectomie dans l'anémie splénique grave des enfants. — Ostéoplasties pour pseudarthroses. — Des modifications du chimisme gastrique après la gastro-entérostomie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La nature du sucre virtuel du sang. — La teneur en acide carbonique de l'air marin. — Sur un troisième canal mandibulaire chez l'enfant.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Avantages et inconvénients de l'emploi du lait de vache cru chez les nourrissons. — Hypertrophie de la portion vaginale du col; grossesse consécutive; amputation du col au quatrième mois de la grossesse; accouchement à terme. — Opération césarienne conservatrice chez une femme à terme; hémorragie par désunion totale de la paroi; opération de Porro vingt-quatre heures après; guérison. — Cure d'événement consécutive à une césarienne; accouchement ultérieur à terme.

Société de pédiatrie. — Nystagmus familial. — A propos d'un cas de maladie de Little. — Amyotrophie spinale diffuse. — Deux cas de dysenterie grave traités par le sérum antidyssentérique. — Rôle du spasme intestinal dans le mécanisme de l'invagination. — L'anasarque au cours de l'eczéma des nourrissons.

Société de chirurgie. — Sur la nécessité de l'opération précoce dans l'invagination intestinale. — Phlébite du membre inférieur gauche consécutive à une appendicéctomie à froid. — De la réparation en deux temps des pertes de substance de l'urètre. — Volumineux fibrome ossifié du mésentère. — Production cornée implantée sur la muqueuse de la lèvre supérieure. — Fœtus expulsé dans la cavité abdominale à la suite d'une rupture traumatique de l'utérus et enlevé s'eulement plusieurs mois après.

ANALYSES

CHRONIQUE

F. DE LAPPERSONNE. Le certificat d'études médicales supérieures.

PRATIQUE MÉDICALE

Conseils à l'infirmière. Administration buccale des médicaments.

LIVRES NOUVEAUX

L. LANDOUZY et J. HEITZ. Effets obtenus par la balnéation carbo-gazeuse (spécialisation fonctionnelle de Royat) chez les malades hypertendus et les malades insuffisants du cœur.

LE CERTIFICAT

D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES

C'est dans un an, à pareille époque (Octobre 1907), qu'aura lieu la première session d'examens pour l'obtention du certificat d'études médicales supérieures. Il est temps, pour les candidats, de songer à la préparation de cet examen, dont l'importance n'échappera à personne puisque, en fait, il s'agit d'un *examen d'admissibilité à l'agrégation*. Seuls pourront se présenter aux concours qui seront ouverts à partir de l'année 1909-1910, les docteurs pourvus de ce certificat, exception faite des admissibles aux concours d'agrégation antérieurs.

Je voudrais encore une fois revenir sur cette importante réforme et montrer aux candidats la marche à suivre pour accéder à ce certificat.

* *

Comme exposé des motifs du décret du 25 Juillet 1906, le ministre de l'Instruction publique n'a pu mieux faire que de reproduire le rapport du professeur Bouchard au Conseil supérieur de l'Instruction publique, rapport dans lequel se trouvent lumineusement présentées les raisons pour lesquelles on est arrivé, après de longues années d'études, à proposer cette création.

La réforme du concours d'agrégation de 1887, en supprimant la composition écrite d'anatomie et de physiologie, tant pour les médecins que

pour les chirurgiens, en mettant des livres à la disposition des candidats pour l'épreuve orale de trois quarts d'heure, avait pour but de limiter autant que possible l'effort de mémoire, par conséquent de permettre aux jeunes docteurs de travailler selon leurs aptitudes et d'accroître leur production scientifique. À cet égard, la réforme a eu d'excellents résultats : nous en avons pour preuve l'intérêt et l'importance toujours croissants de l'épreuve dite « des titres ». Mais en même temps elle a eu le grave inconvénient de faire abandonner par les médecins, et plus encore peut-être par les chirurgiens, l'étude approfondie de l'histologie, de la physiologie, de l'anatomie pathologique; elle a eu pour résultat de diminuer la culture générale des candidats à l'agrégation : c'est ce qu'ont constaté presque tous les présidents des concours d'agrégation dans leurs rapports depuis quinze ans, en demandant le rétablissement de la composition écrite.

Il ne pouvait être question de revenir à l'ancien concours d'agrégation, mais on a voulu « que le candidat fasse une fois la preuve qu'il est instruit de la science des autres, qu'il possède les connaissances générales indispensables à ceux qui ont l'ambition d'enseigner. Cette épreuve une fois faite, on ne la réclamera plus ».

Et ce n'est plus dans un concours, avec tous ses aléas, toutes ses surprises, c'est dans un examen, dont les sessions se renouvelleront deux fois par an, que le candidat pourra faire cette preuve. Le certificat d'études médicales supérieures remplace les épreuves d'admissibilité de l'ancien concours d'agrégation. Mais on a étendu la sanction donnée par le certificat puisqu'il pourra, sans nouveaux concours, servir au recrutement des chefs de travaux et des chefs de clinique, cette graine d'agréés, ainsi qu'aux nominations

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA de SAGET
phien à Vichy

Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseigns, échos, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

LAXATIF IDÉAL
Purgyl
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuit s' demande. Kœhly, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT
"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré,
6 cgr. d'iodé par cuill. à café.
Ph^o PÉLOULE, 2, Faub^o S^t Denis, Paris. Échantillons sur demande.
XIV^e Année. — N° 84, 20 Octobre 1906.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

Guérie en 8 Jours
COQUELUCHE
Avec GOUTTES PECTORALES NICAN
Un Flacon de
Échantillon franco sur demande, Ph^o CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

de professeurs adjoints dans les Ecoles de médecine.

L'Université avait le droit et le devoir d'imposer à tous ceux qui veulent participer à l'enseignement dans nos Facultés et Ecoles une large et solide instruction scientifique. On ne saurait donc comprendre l'émotion de ceux qui ont voulu croire à la création d'un ordre supérieur de médecins, au rétablissement de deux catégories de diplômés, à l'abaissement du doctorat actuel au rang de l'ancien officiat de santé.

Est-il besoin de répéter que ce certificat n'aura aucune sanction professionnelle, qu'il ne conférera aucun droit de plus pour l'exercice de la médecine? On a dit que nombreux seraient ceux qui rechercheraient ce titre pour ajouter une ligne à leur carte de visite et pour se présenter dans la clientèle comme médecin de qualité supérieure. Je n'y verrais pour ma part aucun mal si ce titre a été acquis de haute lutte par une ou plusieurs années de travail. Je ne crois pas qu'on ait jamais fait un crime à un chef de clinique, à un chef de travaux, à plus forte raison à un médecin ou chirurgien des hôpitaux, à un agrégé, de se glorifier d'un titre gagné au concours. Le certificat aura d'autant plus de valeur qu'il sera plus difficile à acquérir et il est probable que les juges se montreront assez sévères. Notez que chaque épreuve sera cotée de 0 à 20; et que, pour être admis, il faudra obtenir 15 au minimum. Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sera ajourné à un an.

Le programme des épreuves est assez vague et les candidats qui se présenteront dans les premières sessions pourront se trouver dans un certain embarras. Quelle direction devront-ils donner à la préparation de chacune de ces trois épreuves?

La composition écrite doit porter sur un sujet d'anatomie, d'histologie et de physiologie. Les

futurs candidats se sont déjà demandé avec terreur s'il leur faudrait reprendre toute l'anatomie, en y comprenant les insertions musculaires ou la description d'une articulation, toute la physiologie dans ses moindres détails. Je pense qu'ils peuvent se rassurer et que les sujets choisis ne porteront que sur l'anatomie et la physiologie générales, sur les systèmes et les appareils, sur les grands organes splanchniques, ce qui permettra au jury de juger plus facilement des connaissances scientifiques et de la culture intellectuelle des candidats. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'ils ont le droit de choisir entre trois sujets de composition écrite.

L'épreuve orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation, sans livres, comporte une plus grande part d'aléa. Le décret indique, en effet, qu'avant le commencement des épreuves orales le jury arrêtera tous les sujets de composition. Chaque candidat tirera au sort une enveloppe contenant trois sujets entre lesquels il aura le droit de choisir. Comme dans les premières sessions surtout le nombre des candidats sera relativement considérable, on voit d'ici le nombre de sujets de pathologie générale que le jury devra rechercher, en ayant soin de grouper les questions médicales ou chirurgicales pour que le candidat puisse choisir suivant ses aptitudes : cette tâche ne sera pas aisée. Pour une telle épreuve, qui comprend en somme toute la pathologie, les candidats devront, longtemps à l'avance, s'habituer à préparer en un temps limité des questions qu'ils auront à exposer en trois quarts d'heure. Et c'est en résumé par la conférence d'agrégation, ou quelque chose d'analogue, qu'ils atteindront ce but.

Enfin l'épreuve pratique portera sur l'anatomie pathologique, y compris les divers procédés d'exploration des tissus et des humeurs morbides, ce qui veut dire les techniques histologiques, bactériologiques et une part importante de chimie.

Il est évident que ce programme est énorme, aussi a-t-on sagement prévu que les aspirants au certificat d'études médicales supérieures ne seraient pas tenus de subir les trois épreuves dans la même session. Ils peuvent ne s'inscrire que pour une ou deux épreuves à leur choix. C'est ce qui se produira fréquemment et c'est ce que nous ne saurions trop recommander.

F. DE LAPERSONNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Conseils à l'infirmière.

Administration buccale des médicaments.

Certains malades, les enfants surtout, montrent parfois une grande résistance à l'absorption des médicaments. L'infirmière peut beaucoup pour vaincre cette résistance si elle a de l'adresse et du soin ; on voit souvent des enfants refuser une potion d'une personne et l'accepter d'une autre, parce que cette seconde personne sait présenter la potion d'une façon plus engageante. La manière d'administrer les médicaments a donc une grande importance. Il ne faut pas oublier en outre que la négligence ou l'étourderie peut avoir des conséquences fatales.

PRINCIPES GÉNÉRAUX. — Les médicaments doivent être administrés avec exactitude, attention, ponctualité, habileté. L'infirmière doit se conformer strictement et scrupuleusement à l'ordonnance du médecin. Avant d'administrer un médicament, elle doit s'assurer en lisant l'étiquette qu'il s'agit bien du médicament à donner. (Une infirmière un jour administra à plusieurs malades du chlorure de zinc au lieu de glycérine).

La façon d'administrer le médicament varie suivant le mode de préparation adopté, potion, gouttes, pilules, poudres, cachets.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY
G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE
agit à la façon des alcalins, mais
elle possède une **supériorité incontestable**
sur ces derniers, et en particulier sur le
Bicarbonate de Soude
auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN **PEROXYDES MÉDICINAUX** **EKTOGAN**
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
USAGE INTERNE **USAGE EXTERNE**

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

**PHYTINATE
DE QUININE**

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Éther méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc.

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, ST-FONS (Rhône).

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF)

POTION. — Pour verser une potion, l'infirmière doit : se munir d'une cuiller ou d'un verre absolument propre, agiter le flacon avant de s'en servir pour que le liquide soit bien homogène, ne verser le médicament dans le verre que si le malade est prêt à l'absorber, car si on attend, le dépôt se reforme au fond du verre.

Elle versera le liquide du côté opposé à l'étiquette de la bouteille pour éviter qu'une goutte de liquide ne vienne souiller l'étiquette voire même effacer l'inscription.

Après avoir versé, il faut essuyer la bouteille : rien n'est malpropre comme une bouteille de sirop, par exemple, sur laquelle le contenu a laissé de longues traînées gluantes. Une bouteille de médicaments doit toujours être tenue parfaitement bouchée pour éviter que l'odeur du médicament ne se répande dans l'atmosphère, ce qui serait très désagréable, s'il s'agissait de valériane, par exemple.

Il ne faut jamais donner une potion d'un goût désagréable à un malade dont les lèvres, la bouche sont desséchées et prêtes à absorber le premier liquide offert; si le malade se rince la bouche avant d'avaler le médicament, il en ressentira beaucoup moins la saveur (Eva Luckes). Si l'infirmière doit verser un mélange effervescent, elle se munira d'un verre assez large pour que la potion ne déborde pas.

Avant de donner la potion l'infirmière placera un mouchoir à portée de la main du malade pour qu'il puisse s'essuyer les lèvres après avoir bu.

Si elle administre un vomitif, elle aura soin d'avoir un récipient à portée de la main en cas d'effet soudain.

Administration des huiles. — L'huile de ricin se prend plus facilement mélangée à l'eau-de-vie, au café ou au bouillon. Il faut mouiller le pourtour du verre avec le liquide choisi, en verser quelques gouttes au fond, ensuite verser l'huile, par dessus verser à nouveau du liquide.

GOUTTES. — Si le médicament doit être pris par gouttes, l'infirmière veillera à se servir d'un bon compte-gouttes, à compter exactement le nombre de gouttes. Les gouttes se versent généralement dans de l'eau, du vin, du thé; parfois on les verse sur un morceau de sucre. S'il s'agit de gouttes d'éther, il ne faut pas compter les gouttes à proximité d'une flamme.

L'huile de croton est un purgatif très violent, très, acre qui se prend à la dose d'une seule goutte; on l'administre dans une tasse de bouillon ou dans du beurre.

PILULES. — Les pilules sont souvent difficiles à faire avaler. Pour avaler une pilule certaines personnes la projettent sur la base de la langue, ce qui détermine un mouvement de déglutition réflexe; d'autres déposent la pilule sur le milieu de la langue et la font descendre avec une gorgée d'eau.

POUDRES. — Les poudres se donnent dans une cuiller ou agitées dans de l'eau; si elles ont trop mauvais goût, il est préférable de les enfermer dans un pain azyme.

CACHETS. — Pour faire avaler un cachet, on le dépose sur une cuiller remplie d'eau et on le présente au malade qui l'avale aisément avec la cuillerée d'eau.

LIVRES NOUVEAUX

L. Landouzy et J. Heitz. — Effets obtenus par la balnéation carbo-gazeuse (spécialisation fonctionnelle de Royat) chez les malades hypertendus et les malades insuffisants du cœur, 92 pages, 58 figures et tracés, 1906, Paris. (ALCAN, éditeur.)

Cette élégante plaquette, où 26 observations personnelles parlent aux yeux par les schémas des matités cardiaques et les tracés du pouls reproduits à profusion, a pour but d'appeler l'attention des praticiens sur les résultats qu'on peut attendre de l'em-

ploi des bains carbo-gazeux de Royat, chez des malades atteints de troubles cardio-vasculaires et particulièrement chez les hypertendus et les cardiopathes dont la capacité fonctionnelle se trouve anormalement diminuée.

L'auteur insiste sur ce fait que cette thérapeutique doit s'adresser non pas aux affections du cœur mais à des cardiopathies se présentant dans certaines conditions cliniques particulières. C'est la recherche de ces conditions que les auteurs poursuivent en se basant sur leurs observations.

Les états fonctionnels d'hypertension vasculaire et d'insuffisance du cœur sont les états morbides dans lesquels la cure carbo-gazeuse est véritablement indiquée; les états organiques graves, reins scléreux et fermés, angio-scléroses périphériques et intramyocardiques, telles sont au contraire les principales contre-indications.

« Si donc, comme le disait déjà le Professeur Landouzy, au cours des Voyages d'études médicales, de la spécialisation générale antiarthritique de Royat sont si particulièrement justiciables les arthritiques anémiés et déprimés, de la spécialisation fonctionnelle de ces bains carbo-gazeux sont nettement justiciables les malades atteints de troubles fonctionnels de l'appareil cardio-vasculaire, que ces troubles existent à l'état de pureté ou soient associés avec des lésions organiques. »

LAIGNEL-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1259. — **P. Brouardel et A. Gilbert.** — NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE. XI : Intoxications, par P. CARNOT, E. LANGEREAUX, M. LETULLE, R. WURTZ. 1 vol. gr. in-8° de 352 pages avec 6 figures. Prix : 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1260. — **Paul Azedo.** — ÁGUAS TOTAIS E ENCANTAMENTOS DE CHUMBO (Memoria historica do saturnismo do Recife). 1 vol. in-8° avec figures. (Empresa da Provincia, Recife.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'Anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obstruction et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodé.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 32 Galacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Galacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

BISMUTOSE

ASTRIGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc (Brochures et Échantillons). Dr. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
AU MILLIÈME
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & GUEVENNE

Ph^{ie} MAS, 8, Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGIT^{ine} chloroforme
A. MILLIÈRE
1 à 3 par jour.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE



TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ



PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUÉMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ



VESICATOIRE LIQUIDE
DE BIDET

Pas
d'accidents
cantharidiens.

Fixité absolue, quels
que soient les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r **LANGLEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :

2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN


en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN

en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets, parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : 5 francs.

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le nitrite d'amyle dans les hémoptysies. — M. POUILLIOT signale deux cas d'hémoptysies à répétition qui ont été très heureusement influencées par les inhalations de nitrite d'amyle.

Pour administrer le nitrite d'amyle, ce médicament doit être demandé dans un flacon compte-gouttes de verre jaune. A défaut de verre jaune, on peut envelopper le flacon dans une feuille de papier d'étain, en ayant soin de le garer, chez le malade, à l'abri de la lumière, dans le tiroir de la table de nuit, par exemple. On règle ce flacon de manière qu'il ne laisse tomber qu'une goutte à la fois et, toutes les heures, le malade, la bouche largement ouverte, inhale une goutte, deux gouttes au plus répandues sur un mouchoir.

A cette dose, il n'y a ni congestion du visage ni quinte de toux, et l'effet thérapeutique est des plus évident (*Arch. méd.-chir. du Poitou*, 1906, n° 9).

R. R.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Est chargé de cours pendant l'année scolaire 1906-1907 : M. le professeur Le Dantec (*Hygiène coloniale*).

Sont chargés de cours complémentaires : MM. les professeurs agrégés Lagrange (*Ophthalmologie*); Gautrelet (*Physiologie*); Beille (*Hydrologie et Minéralogie*).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin. — Le musée minéralogique de l'hôpital Cochin, boulevard de Port-Royal, 111, est ouvert, pour l'étude aux médecins et aux étudiants en médecine, munis de leurs cartes, les mardis, jeudis, samedis de 1 heure à 5 heures.

Hôpital Saint-Joseph. — M. Lorrain, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 6 Novembre, à 2 h., au laboratoire de l'Hôpital Saint-Joseph, une série de 20 leçons élémentaires de *Bactériologie médicale*. Les leçons auront lieu les mardis, jeudis, samedis, et seront suivies de travaux pratiques. S'adresser au Laboratoire, 7, rue Pierre-Larousse.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Sisco, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Marigot*, où il remplira les fonctions de médecin-major de l'arsenal de Dakar.

— M. le médecin de 2^e classe Robin, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Pei-Ho*, centre administratif de Tong-Kou (Chine).

— MM. les médecins de 2^e classe de réserve, du port de Cherbourg, Gaillard et Amiaud sont rayés des cadres des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Un congé de trois mois, à solde entière, pour suivre les cours de l'Institut Pasteur à Paris, pour compter du 14 Novembre 1906, est accordé à M. le médecin de 1^{re} classe Maille, du port de Cherbourg.

— M. le médecin de 1^{re} classe de la marine en retraite Baret a été désigné pour assurer, à partir du 1^{er} Novembre 1906, le service médical de l'établissement des pupilles de la marine, à la Villeneuve, près Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 2^e classe Leynia de la Jarrige est promu au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe.

Les conscrits trop faibles. — Une circulaire ministérielle rappelle de nouveau qu'il est prescrit de la façon la plus formelle d'écarter des rangs de l'armée tous les hommes physiquement incapables de supporter les fatigues inhérentes à l'état militaire.

On devra continuer à prononcer, dans une mesure aussi large que par le passé, la réforme définitive ou temporaire de tous les conscrits nouvellement incorporés (service armé et service auxiliaire) dont la constitution médicale ou l'état général de faiblesse seraient incompatibles avec le service militaire.

La protection de la santé publique. — Le président du Conseil, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a adressé aux procureurs généraux la circulaire suivante : « La loi du 15 Février 1902, relative à la protection de la santé publique, a formulé un certain nombre de prescriptions qui peuvent motiver l'intervention des juridictions civiles ou répressives dans le but d'assurer la sauvegarde de l'intérêt public ou des intérêts privés en matière sanitaire.

« Bien que cette loi ne soit encore qu'au début de son

application, il me paraît intéressant d'établir, dès aujourd'hui, les résultats qui ont pu être obtenus à cet égard. Vous voudrez bien me les faire connaître, pour votre ressort, dans un rapport d'ensemble qui sera précédé d'une enquête approfondie faite par vos substituts. Cette enquête portera plus particulièrement sur les infractions relevées et poursuivies par les instances engagées et solutionnées et sur l'intervention des parquets pour assurer la stricte application des nouvelles dispositions légales ou des règlements pris pour leur exécution. Vous voudrez bien y joindre les observations que pourrait vous suggérer la première période de mise en œuvre de cette loi, dont les dispositions inspirées par le souci de la protection sanitaire de la collectivité ont pu heurter certaines habitudes.

« Je vous serai très obligé, en outre, de m'indiquer, en ce qui vous concerne, les améliorations ou modifications dont cette législation vous paraîtrait susceptible. »

Muséum d'histoire naturelle. — M. PETTIT fera un cours pratique (gratuit) d'*histologie comparée*, à partir du 4 Novembre 1906, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 2 heures. S'inscrire, avant le 1^{er} Novembre, auprès de M. PETTIT, 55, rue de Buffon, Paris.

Société des anciens internes des hôpitaux de Lyon. — A l'occasion de la réunion des anciens internes, une plaque commémorative a été posée à l'Hôtel-Dieu, sur l'emplacement du *Tiercelet*, l'ancienne salle de garde des internes en médecine.

Le Bureau de la Société des anciens internes des hôpitaux de Lyon pour 1906-1907 est ainsi composé : Président d'honneur : M. Viennois; président : M. J. Gros; secrétaire : M. Lucien Mayet; trésorier : M. Voron; assesseurs : MM. L. Revol et René Leriche.

Étranger.

La lutte contre le cancer. — Le nouvel Institut d'études sur le cancer vient d'être inauguré à Heidelberg, en présence du grand-duc et de la grande-duchesse de Bade. Immédiatement après a été ouverte la conférence internationale de recherches sur le cancer dans la salle d'honneur de l'Université. Après des allocutions prononcées par M. Leyden, de Berlin, et M. Czerny, de Heidelberg, le grand-duc a, dans une longue allocution, souhaité la complète réussite des travaux de la conférence. D'autres allocutions ont été prononcées par M. Bashford, de Londres, M. Segond, de Paris, et M. Leyschin, de Saint-Petersbourg.

Faculté de médecine de Budapest. — M. J. Lovrich est nommé privat-docent d'obstétrique.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Boldon & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Siè des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectables.
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique.

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **TREMBLEMENTS INTERMITTENTS**, les **Cachexies d'origine paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds. **Opresor** dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : **VL. ANE**, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'étranger

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 8 gr. 50 équivalent à 4 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK
BROMIPINE à 33 % pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr.)
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

Capsules Molles
de **BROMIPINE-MERCK**
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES engendrées.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dose facile. Conservation indéfinie. Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillerées-mesures par jour. Enfants de 1 à 2 et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Ph^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEROUX, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Brettonnerie, PARIS

Les rates d'animaux dans l'alimentation. — M. E. T. Williams insiste sur la valeur des rates comme aliment hématopoiétique. Elles contiennent trois quarts de grain de fer et un grain et demi de phosphore par once. Crues, elles ne peuvent être mangées, en raison de leur consistance pulpeuse. La chaleur coagule l'albumine libre et leur donne une consistance convenable. Elles ne peuvent se conserver, même sur la glace, du jour au lendemain. Il faut donc les manger fraîches.

L'auteur a calculé qu'aux États-Unis chaque année 50 millions de livres de rates sont inutilisées. C'est une déperdition. La valeur commerciale de ces rates, évaluées à 10 centimes par livre, représente environ 5 millions de dollars (25 millions de francs) par an.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 16 Octobre. — Surfaces articulaires et ligaments de l'articulation de l'épaule. — Ont obtenu : MM. Verdun, 14; Colanéri, 12; Mlle Delage, 18; Bouteil, 15; Blanc, 17; Defiol, 17; Hertz, 14; MM. Berthomier, 10; Goldstein, 15; Gaillot, 13; Donzelot, 17; Fourrey, 11; Desnoes, 15; Grahaud, 9; Hattat, 16; Dorléncourt, 8; Gassier, 14; Gouyou-Beauchamp, 15; Guillemet, 16; Fournier, 14. — Absents : MM. Achard, Sarrazin, Chassat, Weissweiler, Gérard, Duquet. Séance du 18 Octobre. — Rapports des reins. — Ont obtenu : MM. Gaston (Edgar), 15; Mlle Goldenfan, 8; Gaudet, 14; Kamenzer, 10; Dumont, 19; Fuselier, 11; Simonnet, 2; Jacquemin (Paul), 1; Facque, 3; Gréchant, 5; Hattat, 16; Dubois, 11; Gaudroy, 6; François (Maurice), 15. — Absents : MM. Thiault, Chassat.

PATHOLOGIE. — Séance du 17 Octobre. — Chloroformisation. — Ont obtenu : MM. Le Pontois, 12; Madier, 8; Petit (Henri), 19; Monod, 14; Lefèvre, 15; Lafon, 15; Netter, 15; Legal-Lassalle, 17; Krebs, 10; Petit (Charles), 15; Moreau, 12; Mallet (François), 12; Mlle Blanc, 17; Bouteil, 13; Nikolsky, 9; Lenormand, 8. — Absents : MM. Nicolas, Lehmann (Louis), Marquet, Perchon, Lataret, Pérez, Mourey, Levin, Mariotou, Maurès, Pierson.

Séance du 19 Octobre. — Artère fémorale. — Ont obtenu : M. Guichou, 13; Gaillard, 12; Figowski, 13; Frette, 17; Joret, 15; Achard, 14; Gonthier (André), 7; Fège, 10; Zegermacher, 6; Gaillot, 2. — Absents : MM. Thiault, Chassat, Guérche, Sarrazin, Golowinski, Montagne, Genron.

Prix Filloux. — Sont désigné pour faire partie du

jury pour le prix Filloux, MM. Lombard, Danlos, Guinard, qui ont accepté, et MM. Bourgeois, Sébilleau, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

École d'application du service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 26 Novembre 1906, à l'École d'application du service de santé militaire, pour l'emploi de professeur agrégé de la chaire : « Diagnostic chirurgical spécial ».

En exécution de l'article 10 du décret du 29 Octobre 1898, les médecins-majors de 1^{re} et de 2^e classe sont seuls admis à concourir.

Les épreuves sont déterminées par les notes ministérielles des 28 Février 1890, 15 Avril 1891, 30 Décembre 1901 et 12 Janvier 1904 (B. O., E. R., vol. XXII, n° 1, page 282).

Elles seront subies rigoureusement dans les conditions prévues par les décisions ministérielles du 6 Avril 1878, 30 Décembre 1901 et 12 Janvier 1904 (B. O., E. R., vol. XXII, n° 1, page 282).

Les demandes formulées par les médecins-majors, en vue d'obtenir l'autorisation de prendre part au concours, seront adressées au ministre de la Guerre (direction du service de santé, 1^{er} bureau) avant le 5 Novembre 1906, terme de rigueur.

Elles devront être appuyées de l'avis motivé de leurs chefs et transmises par la voie hiérarchique.

Hôpitaux de Bordeaux. — Concours de l'Internat. — Juges titulaires : MM. Mesnard, Cassat, Lanelongue, Chavannaz, Bousquet, Guyot, Lefour.

Juges suppléants : MM. Durand, Arnozan, Villar, Dubourg, Abadie, Verdet, Rivière.

Concours de l'Externat. — Juges titulaires : MM. Hiriogoyen, Michéau, Bitot, Venot, Bégouin.

Juges suppléants : MM. Badal, Lamarq, Cabannes.

Hôpitaux d'Amiens. — Une place de chirurgien-accoucheur suppléant et une place de médecin suppléant des hospices et hôpitaux d'Amiens, sont mises au concours; les épreuves commenceront le 27 Décembre 1906, à midi, dans une des salles de l'Hôtel-Dieu.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat des hospices, 127, rue de Beaudval, à Amiens, avant le 1^{er} Décembre 1906.

Hôpitaux d'Orléans. — Un concours pour 3 places d'interne titulaire et 3 places d'interne provisoire, sera ouvert aux Hospices d'Orléans, le 11 Décembre prochain. S'adresser au secrétaire des dits Hospices.

Société de médecine de Paris. — En Décembre 1907, dans sa dernière séance (2^e samedi), la Société de médecine de Paris décernera le prix Duparque (une somme de 1.300 francs sera disponible), à l'auteur du meilleur

mémoire en français sur la question suivante : Des rapports de l'appendicite avec l'entéro-colite muco-membraneuse.

Les mémoires, inédits et non encore récompensés, devront être déposés au siège de la Société, 12, rue de Seine, ou chez le secrétaire général, 2, rue Casimir-Delavigne, avant le 1^{er} Octobre 1907, dernier délai.

Société de Biologie. — Cette Société décernera cette année le prix Godard (500 francs). Les auteurs peuvent envoyer, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, leurs travaux (manuscrits ou imprimés) jusqu'à la fin d'Octobre.

RENSEIGNEMENTS

Veuf, 60 ans, caractère gai, aimable et égal, habitant une ville du Nord, demande, à demeure, médecin ou étudiant de dernière année pour veiller sur sa santé et l'accompagner dans ses déplacements. Préférence sera donnée à ancien élève de l'Université catholique. Ecrire P. M., n° 290.

Ville 55.000 h., 2 h. de Paris; noyau de clientèle à reprendre de suite. Indemnité : reprise 3 ans bail appartement moderne (électr., calorifère), agréablement situé. Convientrait à débutant très actif. Ecrire P. M., n° 291.

A céder de suite, cause maladie, poste chef-lieu de canton; Savoie. Seul médecin, pharmacie, services administratifs. Affaires 8.000, susceptibles d'amélioration. Ecrire P. M., n° 292.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALÉXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hypocalcémie et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHE EN LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode DOUGLASS, P. Institut Pasteur) Permet la suralimentation (Tuberculose, Cancer), obvie à l'intolérance de l'estomac (Vomissement), supplée à son insuffisance (Hypopépsie); combat les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites).

Par jour : 4 à 3 verres (forme canette à bière) plus ou moins.

USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE.

DÉPÔT : DURIAN & C^o, Rue de la Perle, PARIS



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

CHATÉL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPHILITE

Fièvres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nictarène.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Ph^o à St-Denis (Seine).

ANÉMIE LA BOURBOULE

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'état d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7⁵⁰. Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 4⁵⁰

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFECTIONS CARDIAQUES

NEURASTHÉNIE

LYMPHATISME, ASTHÉNIES

CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE

du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande : Ph^o du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CETRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

DOSE : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Hémorrhoides = Rectites = Prostatites SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GÖEDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS
AUX DOCTEURS

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4^f50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par lesPASTILLES de
STOVAINE BILLONAucun
Accident toxique
à redouter.Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE 517-12

Blancard

INALTERABLES **CHLOROSE** ASSIMILABLES
Toujours **PILULES** formuler **SIROP**

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER SCROFULE IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les plus scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Russie, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

Ph^{ie} MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph^{ie} de 1^{re} classe, gendre et successeur

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBSÈTE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{gr}25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine